

**BYGGPRODUKTCERTIFIKAT 0639****GODKÄNNANDE MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**

SAKORD: BJÄLKLAG OCH TRAPPOR  
Trappor- Inomhus

BBR/BKR 5, 8/3, 8  
BSAB: NSK

**EUROSTAIR S1200-S600 SPIRALTRAPPOR****Innehavare**

Eurostair AB, Dagvindsgatan 9, 652 21 KARLSTAD

Tel.: 054- 80 78 00, Fax: 054-85 00 60, E-post: [info@eurostair.com](mailto:info@eurostair.com), Hemsida: [www.eurostair.com](http://www.eurostair.com)

**Tillverkare**

Eurostair AB, Säterivägen 30, 661 30 SÄFFLE

Tel.: 0533-68 93 30, Fax: 0533- 15 610

**Produkt**

Spiraltrappor i stål med radie 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm resp.1200 mm.

Varmförzinkad ytbehandling, alternativ målad eller lackerad, korrosivitetssklass C1-C4 enligt BSK 07,  
max. bygghöjd 50 m.

**Avsedd användning**

Inomhus spiraltrappor för bostäder och andra lokaler, såsom industri- och kontorslokaler.

**Godkännande**

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns  
med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) resp. Konstruktionsregler (BKR):

	BBR	BKR
Brandteknisk klass R30 / klass A1 (obrännbart material)	5:221	
Skydd mot halka och snubbla	8:22	
Skydd mot fall från höjder	8:23	
Laster, Nyttig last - Last av inredning och personer		3:41
Deformationspåverkan och olyckslast		3:8
Stålkonstruktioner, Seghet, Beständighet		8:11, 8:12
Dimensionering genom beräkning		8:3

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§ Lag om tekniska egenskapskrav  
på byggnadsverk m.m. (BVL):

1. bärförmåga, stadga och beständighet
2. säkerhet i händelse av brand
4. säkerhet vid användning

**Giltighetstid**

Beslutsdatum 2009 03 23. Dnr 065/09. Byggproduktcertifikatet gäller t o m 2014 03 23.


Detta certifikat ersätter tidigare certifikat samma nummer, daterat 2005 03 14., Dnr 036/05.

Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

SWEDCERT AB

  
Bertil Wolgast  
VD

Bilaga 1 Tillhörande handlingar 2009 03 23  
Bilaga 2 Kontrollanvisningar 2009 03 23  
Bilaga 3 Produktmärkning 2009 03 23  
Bilaga 4 Bedömningsunderlag 2009 03 23

  
Rozalia Gyarmati  
TA



**SWEDCERT**

